

Téma : **VYBRATÉ PLEMENÁ A ÚŽITKOVÉ TYPY V CHOVE SLIEPKY DOMÁCEJ**

P L E M E N Á **NOSIVÉ PLEMENÁ**

BIELA LEGHORNKA

- najrozšírenejšie nosivé plemeno
- biela škrupina aj farba peria
- koža a beháky = žlté
- hmotnosť sliepok = 1,6 – 1,8 kg a kohútov = 2 – 2,2 kg
- pohlavná dospelosť = 22 týždňov
- priemerná ročná znáška = 240 – 280 vajec



<https://www.gyron.sk/2011020008-leghorn-biely>

JARABIČIA VLAŠKA

- sfarbením podobá divej kure bankivskej
- biela škrupina
- koža a beháky žlté
- priemerná ročná znáška = 200 – 240 vajec

<https://www.farmastrezenice.sk/ponuka/kuricky/vlaska-jarabicia/>



MÄSOVÉ PLEMENÁ

BIELA PLYMUTKA


- sliepky = 4 – 5 kg, kohúty = 7 – 8 kg
- aj farebné rázy

<http://szchdz.sk/wp-content/uploads/2019/07/Plymutka.pdf>



BIELA KORNIŠKA

- dobré plné osvalenie hrude, holenných a lýtkových kostí
- perie je biele, koža a beháky žlté, hrebeň je hráškovitý
- znáška nízka = 100 vajec



- farebné rázy = čierna varianta

SVETLÁ SASEXKA

- perie je biele, na krčnom závесе tmavé s bielym lemovaním
- chvostové sú čierne, koža je biela
- svetlá , hnedožltá škrupina

<http://szch.sk/wp-content/uploads/2016/02/Sasexka.pdf>



ÚŽITKOVÉ TYPY

- vznikajú spojením / syntézou / znakov a vlastností viacerých plemien do nového úžitkového typu / línie / . Používa sa aj pojem syntetické plemená.

NOSIVÝ TYP

- predstaviteľ nosivého typu je ľahká sliedka = 1,75 – 2,10 kg
- farba peria = biela, hrebeň je listovitý
- biela škrupina = 60 – 61 g
- znáška = 260 – 280 vajec za 12 mesačný cyklus
- pohlavná dospelosť = 21 – 22 týždňov
- základ spravidla pre štvorlíniové hybridy = BIELA LEGHORNKA

ZÁSTUPCOVIA

STARCROSS 288

- kanadský nosivý hybrid = 250 – 270 vajec



HISSEX WHITE

- hybrid holandského pôvodu = 265 – 280 vajec



MÄSOVÝ / BROJLEROVÝ / TYP

BROJLER = produkt rýchlovýkrmu

- predstaviteľ = ťažká sliedka 3,5 kg, kohút = 5 – 6 kg
- raný vývoj hrudníkového svalstva a panvových končatín
- znáška 9 – 10 mesačný znáškový cyklus = 140 – 150 vajec
- hmotnosť vajec = 63 – 66 g
- pohlavnú dospelosť = 25 – 26 týždňov
- na vyšľachtenie štvorlíniových hybridov = hlavne biele plymutky a kornišky

ZÁSTUPCOVIA



HYBRO, HUBBARD