

Téma : **SAMIČIA POHLAVNÁ SÚSTAVA HYDINY**

1/ Samičia pohlavná sústava hydiny sa skladá :

- A/ VAJEČNÍKY, VAJCOVODY,
 - B/ PRAVÝ VAJEČNÍK A PRAVÝ VAJCOVOD
 - C/ ĽAVÝ VAJEČNÍK A ĽAVÝ VAJCOVOD
- C

Vaječník má kôrovú a dreňovú vrstvu. Výbežky, kde vajcové bunky dozrievajú sú v :

- A/ Kôrovej vrstve a volajú sa GRAAFOVE FOLIKULY
 - B/ DREŇOVEJ VRSTVE A VOLAJÚ SA GRAAFOVE FOLIKULY
 - C/ DREŇOVEJ VRSTVE A VOLAJÚ SA STIGMOVE FOLIKULY
- B

3/ Keď folikulárny obal praskne, dozretý :

- A/ OOCYT - ŽĽTOK A ŽĽTKOVA BLANA SPADNE DO LIEVIKA VAJCOVODU / OVIDUCTUS /
 - B/ OOCYT - ŽĽTOK SPADNE DO LIEVIKA VAJCOVODU / OVIDUCTUS /
 - C/ OOCYT - ŽĽTOK SPADNE DO PRVEJ ZÚŽENINY VAJCOVODU / OVIDUCTUS /
- A

4/ Presun vytvorenej žltkovej gule z vaječníka do prvej časti vajcovodu sa volá :

- A/ POLYOVLÁČIA
 - B/ SUPEROVLÁČIA
 - C/ OVLÁČIA
- C

5/ Dĺžka vajcovodu a dospeljej sliepky je :

- A/ 50 - 60 cm
 - B/ 5 - 6 m
 - C/ 150-160 cm
- A

6/ Vajcovod sliepky je rozdelený na úseky, ktoré idú v poradí :

- A/ LIEVIK VAJCOVODU, PRVÁ ZÚŽENINA, BIELKOTVORNÉ SLUČKY, DRUHÁ ZÚŽENINA, MATERNICA, POŠVA, KLOAKA
 - B/ LIEVIK VAJCOVODU, PRVÁ ZÚŽENINA, BIELKOTVORNÉ SLUČKY, DRUHÁ ZÚŽENINA, POŠVA, MATERNICA, KLOAKA
 - C/ LIEVIK VAJCOVODU, PRVÁ ZÚŽENINA, MATERNICA, DRUHÁ ZÚŽENINA, POŠVA, BIELKOTVORNÉ SLUČKY, KLOAKA
- A

7/ Najčastejšie dochádza k oplodneniu v úseku vajcovodu :

- A/ PRVÁ ZÚŽENINA
 - B/ DRUHÁ ZÚŽENINA
 - C/ LIEVIK VAJCOVODU / OVIDUCTUS /
- C

8/ Za lievikom vajcovodu sa nachádza úsek vajcovodu , ktorý sa volá :

- A/ PRVÁ ZÚŽENINA
 - B/ POŠVA
 - C/ BIELKOTVORNÉ SLUČKY
- A

9/ Úlohou prvej zúženiny je :

- A/ PO POLYOVLÁČII "PRIBRZDIŤ" VAJCOVÚ HMOTU PO VSTUPE DO VAJCOVODU
 - B/ PO OVLÁČII " PRIBRZDIŤ " VAJCOVÚ HMOTU PO VSTUPE DO VAJCOVODU
 - C/ PO OVLÁČII " PRIBRZDIŤ " OOCYT PO VSTUPE DO VAJCOVODU
- C

10/ Za prvou zúženinou sa nachádza úsek vajcovodu , ktorý sa volá :

- A/ POŠVA
 - B/ BIELKOTVORNÉ SLUČKY
 - C/ MATERNICA
- B

11/ Úsek vajcovodu v ktorom sa tvoria papierové blany sa volá :

A/ PRVÁ ZÚŽENINA

B/ POŠVA

C/ DRUHÁ ZÚŽENINA

C

12/ Úsek vajcovodu, ktorý zabezpečuje tvorbu škrupiny vajca sa volá :

A/ MATERNICA

B/ POŠVA

C/ KLOAKA

A

13/ Maternica má :

A/ BUDOVACIU SLIZNICU POKRYTÚ KLMÍ, KTORÉ VYLUČUJÚ HMOTU NA TVORBU ŠKRUPINY

B/ PODPORNÚ SLIZNICU POKRYTÚ KLMÍ, KTORÉ VYLUČUJÚ HMOTU NA TVORBU ŠKRUPINY

C/ EPITELOVU- VÝSTELKOVÚ SEKREČNÚ SLIZNICU, KTORÁ VYLUČUJE HMOTU NA TVORBU ŠKRUPINY

C

14/ Prechod úseku vajcovodu s klkmi do kloaky tvorí úsek, ktorý sa volá :

A/ MATERNICA

B/ POŠVA

C/ DRUHÁ ZÚŽENINA

B

15/ Sekrét-HLIEN, ktorý uľahčuje znášanie a súčasne chráni vajce produkuje úsek vajcovodu :

A/ MATERNICA

B/ KLOAKA

C/ POŠVA

C

16/ Kloaka predstavuje :


A/ SAMOSTATNÉ VÝVODY PRE : TRÁVIACU, MOČOVÚ A POHLAVNÚ SÚSTAVU

B/ SPOLOČNÝ VÝVOD PRE : TRÁVIACU, MOČOVÚ A POHLAVNÚ SÚSTAVU

C/ SPOLOČNÝ VÝVOD PRE TRÁVIACU A POHLAVNÚ SÚSTAVU

B





Obr. 16. Samičie pohlavné orgány: 1 – vaječník, 2 – dozrievajúci folikul, 3 – miesto po uvoľnenom folikule, 4 – lievrik, 5 – prvá zúženina vajcovodu, 6 – bielkotvorné slučky, 7 – druhá zúženina vajcovodu, 8 – maternica, 9 – pošva, 10 – kloaka, 11 – hrubé črevo, 12 – otvor kloaky, 13 – závesné väzy